



**UNIVERSITÀ
DI TRENTO**

**Direzione
Centrale Acquisti**

**Procedura negoziata per la fornitura di una videocamera ad alta
risoluzione per il laboratorio Instabilities Lab del Dipartimento DICAM -
RdO aperta MEPA 3027176 - CIG 9286418290 – CUP E63C22001080006**

VERBALE SEDUTA TELEMATICA

Il giorno 25 luglio 2022 alle ore 10:00 il Responsabile del procedimento di gara, dott. Roberto Margoni (Dirigente Direzione Centrale Acquisti) e le testimoni dott.ssa Chiara Donati e geom. Mariagiovanna Ceschi (Ufficio Acquisti) partecipano alla seduta pubblica, relativa all'apertura delle buste presentate in relazione alla RdO aperta MEPA n. 3027176 per la fornitura sopra citata, pubblicata in data 24 giugno 2022.

Preso atto che:

- con Decreto a contrarre del Direttore del Dipartimento DICAM n. 158|2022|DICAM-20/06/2022 è stata autorizzata l'indizione della procedura per l'affidamento in oggetto, procedendo alla scelta del contraente secondo il criterio del prezzo più basso, tramite RdO aperta MEPA e sono stati approvati gli atti propedeutici;
- sulla base del predetto Decreto, l'Ufficio Acquisti di UniTrento ha provveduto alla predisposizione della documentazione di gara che è stata approvata con Determinazione del Dirigente della Direzione Centrale Acquisti n. 7|2022|DCA-24/06/2022;
- in data 24 giugno 2022 sono stati caricati i documenti di gara nel MEPA e pubblicata la RdO Aperta Mepa n. 3027176;
- in data 24 giugno 2022 è stato pubblicato nel MEPA, sul sito di UniTrento e in Sicopat l'avviso di pubblicazione della RdO Aperta MEPA, approvato con la Determinazione sopra citata;
- con nota (Prot. UNITN|29/06/2022|002745|P) è stata data risposta alla richiesta di chiarimento pervenuta in data 28 giugno 2022 – (Prot. UNITN|28/06/2022|0027639|A);
- in data 5 luglio 2022 è stato pubblicato nel MEPA, sul sito di UniTrento e sul Sicopat, l'avviso di pubblicazione della RdO Aperta MEPA - precisazione, a seguito della richiesta di chiarimento sopracitata;



- si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purchè ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Informazioni RdO

<i>Tipo di appalto</i>	<i>Fornitura</i>
<i>Tipo di procedura</i>	<i>Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando</i>
<i>Data di pubblicazione</i>	<i>24 giugno 2022</i>
<i>Titolo della procedura di acquisto</i>	<i>Fornitura di una videocamera ad alta risoluzione per il Dipartimento DICAM</i>
<i>Tipo di pubblicazione</i>	<i>RdO aperta MEPA</i>
<i>Amministrazione Appaltante</i>	<i>Università degli Studi di Trento</i>
<i>Data e ora termine presentazione chiarimenti</i>	<i>13.07.2022 12:00</i>
<i>Data e ora termine presentazione offerte</i>	<i>22.07.2022 12:00</i>
<i>Data e ora apertura buste</i>	<i>25.07.2022 10:00</i>
<i>Importo complessivo appalto</i>	<i>€ 145.000,00</i>

Tutto ciò premesso, il Responsabile del procedimento di gara, dott. Roberto Margoni (DCA) dà atto che ha presentato offerta il seguente operatore economico:

<i>Ragione sociale</i>	<i>P.IVA/C.F.</i>	<i>Via – Città (Provincia)</i>
<i>MILANO SYSTEMS S.r.l.</i>	<i>09577380158</i>	<i>Via Umbria, 10 – Segrate (MI)</i>

Ad ore 10:10, dispone l'apertura a sistema delle buste amministrative, verificando la completezza e la regolarità rispetto a quanto indicato al paragrafo 6.1 delle Condizioni particolari di RdO.

Il Concorrente MILANO SYSTEMS S.r.l. ha presentato i seguenti documenti:

- Allegato A (Dichiarazione di possesso dei requisiti generali);
- PassOE codice 8641-1632-5098-0613;
- Dichiarazione sostitutiva per la partecipazione (prevista dal MEPA)



Non è presente alcuna dichiarazione relativa ad eventuali attività che si intendono subappaltare.

La documentazione amministrativa presentata dal Concorrente Milano Systems S.r.l. risulta formalmente regolare e rispondente a quanto indicato al paragrafo 6.1 delle Condizioni particolari di RdO.

Constatato quanto sopra, il Responsabile del procedimento di gara dott. Roberto Margoni (DCA) ammette il concorrente al prosieguo della procedura e come previsto al paragrafo 10 delle Condizioni particolari di RdO, ad ore 10:30, dispone l'apertura a sistema delle buste economiche verificando la presenza di quanto indicato al paragrafo 6.2 delle Condizioni particolari di RdO.

Il Concorrente MILANO SYSTEMS S.r.l ha presentato i seguenti documenti:

- Offerta economica MEPA

Il Concorrente ha offerto un importo pari a **€ 144.800,00** (netto oneri I.V.A.).

La documentazione economica presentata dal concorrente MILANO SYSTEMS S.r.l. risulta formalmente regolare e rispondente a quanto indicato al paragrafo 6.2 delle Condizioni particolari di RDO

Si procede quindi dalla generazione della graduatoria e all'aggiudicazione provvisoria nel MEPA.

Alle ore 10:55 si concludono le operazioni.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il presente verbale sarà pubblicato sul profilo della stazione appaltante e in Sicopat, si sensi dell'art. 29, c. 1, del D. Lgs. 50/2016.

Il Responsabile del procedimento di gara: dott. Roberto Margoni;

Le testimoni:

dott.ssa Chiara Donati

geom. Mariagiovanna Ceschi



**UNIVERSITÀ
DI TRENTO**

**Direzione
Centrale Acquisti**

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993)