


























A vertical sequence of 12 images showing various lighting fixtures and components:

- 1. A white cylindrical wall sconce with a black ring detail.
- 2. A close-up of a thin, black, rectangular light strip.
- 3. A close-up of a black, rectangular light strip.
- 4. A circular, black, ring-shaped light fixture.
- 5. A circular, white, ring-shaped light fixture.
- 6. A close-up of a white, cylindrical wall sconce.
- 7. A track lighting system with three cylindrical fixtures mounted on a metal track.
- 8. A circular, black, ring-shaped light fixture.
- 9. A close-up of a white, cylindrical wall sconce.
- 10. A close-up of a white, cylindrical wall sconce.
- 11. A close-up of a white, cylindrical wall sconce.
- 12. A close-up of a black, rectangular light strip.

SIMBLO	DESCRIZIONE	plano +0,00	plano -3,85	TOTALE	SIMBLO	DESCRIZIONE	plano +0,00	plano -3,85	TOTALE
 N1-AM201	Fanilo poa a semi-tocco su luce a olio orientale a LED 25W 3000m, 3000K ottica 30° direzionale elettronico orientamento DUL luce DM, corpo in alluminio colore nero	30	42	72	 N1-AM203	Fanilo poa a luce orientale a LED 27W 2000m, ottica 30° direzionale elettronico orientamento DUL luce DM, corpo in alluminio colore nero	10	--	10
 N1-AM202	Shedda LED poa a pannello struttura in alluminio 3000m a LED 20W/m 3000K ottica 100° orientata verso il basso direzionale elettronico	~16,50m	--	~16,50m	 N1-AM204	Bordo elettronico a profilo rettangolare di alluminio 70x20x100mm corpo a sospensione direzionale elettronico orientamento DUL luce DM, corpo in alluminio colore nero	10	--	10
 N1-AM205	Apparecchio linea a profilo rettangolare di alluminio 70x20mm corpo a sospensione direzionale elettronico LED (9x30/9) (4x6x36/36) 3000K Lunga=1585mm 138x19 dopo direzionale elettronico DUL luce DM, corpo colore nero	1	2	2	 N1-AM206	Apparecchio linea a profilo rettangolare di alluminio 70x20mm corpo a pannello direzionale elettronico LED 25Wx75Wx24 510mmx510mmx150mm 3000K Lunga=525mm 138x19 dopo direzionale elettronico DUL luce DM, corpo colore nero	--	--	--
 N1-AM204	Apparecchio linea a profilo rettangolare di alluminio 70x20mm corpo a sospensione direzionale elettronico LED (14x30) (3x4x36/36) 3000K Lunga=258mm 138x19 dopo direzionale elettronico DUL luce DM, corpo colore nero	2	--	2	 N1-AM207	Apparecchio linea a profilo rettangolare di alluminio 70x20mm corpo a pannello direzionale elettronico LED (14x30) (3x4x36/36) 3000K Lunga=245mm 126x61 3000K Lunga=245mm 126x61 dopo direzionale elettronico DUL luce DM, corpo colore nero	2	3	5
 N1-AM203	Fanilo di semi-tocco su luce a olio a LED 60W, 3000K ottica 90° F20 direzionale elettronico, corpo in policarbonato colore nero	6	22	28	 N1-AM208	Apparecchio linea a profilo rettangolare di alluminio 70x20mm corpo a pannello direzionale elettronico LED 18Wx140mmx140mm 3000m corpo a sospensione	2	5	7
 N1-AM206	Apparecchio laminaire a pannello con corpo orientato a LED 15W 1000m 3000K 6x42 direzionale elettronico, settore di movimento controllato, corpo in policarbonato	--	--	3	 N1-AM209	Apparecchio linea a profilo rettangolare di alluminio 70x20mm corpo a pannello direzionale elettronico LED 18Wx140mmx140mm 3000m corpo a sospensione	1	1	2
 N1-AM207	Shedda LED poa al braccio con struttura in alluminio a sospensione ad centralizzato di estrusione LED 20W/m 3000K ottica 90° e perpendicolare 100° orientata verso il basso direzionale elettronico	3,5m	1,3m	16,5m	 N1-AM210	Apparecchio linea a profilo rettangolare di alluminio 70x20mm corpo a pannello direzionale elettronico LED (9x30/9) (5x3x30/30) (5x30/30) (5x30/30) (5x30/30) 3000K Lunga=525mm 138x19 dopo direzionale elettronico DUL luce DM, corpo colore nero	3	--	3
 N1-AM208	Apparecchio laminaire di esterno composto da 3x1 pannello a LED 3x24 3000m 3000K ottica 3° F57 dopo 16 direzionale elettronico, corpo in acciaio inox colore in alluminio LED	2	--	2	 N1-AM211	Shedda LED 17Wx767mmx512mmx512mm 3000K Lunga=1456mm 138x19 dopo direzionale elettronico DUL luce DM, corpo colore nero	--	1	1
 N1-AM209	Apparecchio linea a profilo rettangolare di alluminio 70x20mm corpo a pannello direzionale elettronico LED 25Wx75Wx24 510mmx510mmx150mm 3000K Lunga=525mm 138x19 dopo direzionale elettronico DUL luce DM, corpo in alluminio colore nero	7	--	7	 N1-AM212	Apparecchio linea a profilo rettangolare di alluminio 70x20mm corpo a pannello direzionale elettronico LED 25Wx75Wx24 510mmx510mmx150mm 3000K Lunga=525mm 138x19 dopo direzionale elettronico DUL luce DM, corpo colore nero	1	2	3
 N1-AM210	Apparecchio linea a profilo rettangolare di alluminio 70x20mm corpo a pannello direzionale elettronico LED 25Wx75Wx24 510mmx510mmx150mm 3000K Lunga=525mm 138x19 dopo direzionale elettronico DUL luce DM, corpo colore nero	3	--	3	 N1-AM213	Apparecchio linea a profilo rettangolare di alluminio 70x20mm corpo a pannello direzionale elettronico LED 25Wx75Wx24 510mmx510mmx150mm 3000K Lunga=525mm 138x19 dopo direzionale elettronico DUL luce DM, corpo colore nero	--	4	4
 N1-AM211	Apparecchio linea a profilo rettangolare di alluminio 70x20mm corpo a pannello direzionale elettronico LED 25Wx75Wx24 510mmx510mmx150mm 3000K Lunga=525mm 138x19 dopo direzionale elettronico DUL luce DM, corpo colore nero	4	--	4	 N1-AM214	Apparecchio linea a profilo rettangolare di alluminio 70x20mm corpo a pannello direzionale elettronico LED 25Wx75Wx24 510mmx510mmx150mm 3000K Lunga=525mm 138x19 dopo direzionale elettronico DUL luce DM, corpo colore nero	1	2	3
 N1-AM212	Apparecchio linea a profilo rettangolare di alluminio 70x20mm corpo a pannello direzionale elettronico LED 25Wx75Wx24 510mmx510mmx150mm 3000K Lunga=525mm 138x19 dopo direzionale elettronico DUL luce DM, corpo colore nero	4	--	4	 N1-AM215	Apparecchio linea a profilo rettangolare di alluminio 70x20mm corpo a pannello direzionale elettronico LED 25Wx75Wx24 510mmx510mmx150mm 3000K Lunga=525mm 138x19 dopo direzionale elettronico DUL luce DM, corpo colore nero	--	2	2
 N1-AM213	Apparecchio linea a profilo rettangolare di alluminio 70x20mm corpo a pannello direzionale elettronico LED 25Wx75Wx24 510mmx510mmx150mm 3000K Lunga=525mm 138x19 dopo direzionale elettronico DUL luce DM, corpo colore nero	4	--	4					

[illegible]